

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области
 Территориальный отдел
 в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и
 Невьянском районе
 адрес: 622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86
 тел.(3435) 25-45-70
 E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru
 ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП 6670083677/667001001

место составления акта

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе (Свердл. обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
 в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе
 Кировград и Невьянском районе
 юридического лица

08.10.2018 г. 16 час. 00 мин.

На основании распоряжения № 01-01-01-03-09/27238 от 27.08.2018 г.

заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И. Юровских

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 12 "Белочка" с корпусом №2 "Соболек", 624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1

объект(ы) с указанием адреса (место проведения проверки):

Корпус № 1 "Белочка"

624190, г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1

Корпус № 2 "Соболек"

624190, г. Невьянск, Долгих ул., 30

Дата и время проведения выездной проверки: с 11.09.2018 16:00 по 08.10.2018 16:00

№	Дата выхода на объект проверки (число, месяц, год)	Время нахождения на объекте (с ____ ч. ____ мин. по ____ ч. ____ мин.)	Продолжительность проверки (кол-во часов, проведенных на объекте)	Наименование, адрес объекта проверки
1.	21.09.2018г.	С 11 ч. 00 мин по 11 ч. 30 мин	30 мин.	Корпус № 1 "Белочка"
2.	21.09.2018г.	С 11 ч. 30 мин по 12 ч. 00 мин	30 мин.	Корпус № 2 "Соболек"

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

Акт составлен: Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:

И.О. Заведующей МБДОУ детский сад к.в. "Белочка" с корпусом №2 "Соболек": Ларионова Надежда Юрьевна

Лицо(а), проводившие проверку

Щерстнев Дмитрий Викторович

специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе

При проведении проверки присутствовали:

И.О. Заведующей МБДОУ детский сад к.в. "Белочка" с корпусом №2 "Соболек": Сивкова Анастасия Георгиевна

Заместитель заведующего.по АХР МБДОУ детский сад к.в. "Белочка" с корпусом №2 "Соболек": Ларионова Надежда Юрьевна

При проведении проверки осуществлялась

Фотосъемка

фотосъемка, видеосъемка, звукозапись, видеозапись

Фото-видеокамера Olympus VG-120, UDS68863

реквизиты используемой техники наименование, серия, номер

О проведении Фотосъемки

уведомлена (а) Сивкова А.Г., Ларионова Н.Ю

В ходе проверки установлено:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
----	--------------	---

		детский сад комбинированного вида № 12 "Белочка" с корпусом №2 "Соболек"
2.	адрес	624194, Свердловская обл., г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1
3.	дата регистрации	31.01.2011
4.	ИНН	6621017992
5.	ОКПО	
6.	ОГРН	1116621000154
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные бюджетные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	нет
10.	ОКВЭД	85.11
11.	группировка предпринимательства	бюджетные организации
12.	руководитель: ФИО, должность	Голицына Ольга Борисовна, заведующая
13.	телефон, факс, e-mail	2-35-44, 2-17-43

2. Данные учета объектов и выявленные нарушения

Данные по объекту							
1.	наименование	Корпус № 1 "Белочка"					
2.	адрес	624190, г. Невьянск, Чапаева ул., 24/1					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11, 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Голицына Ольга Борисовна, заведующая					
9.	телефон, факс, e-mail	2-35-44, 2-17-43					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		21	0	126	0	0	0
женщины		18					
подростки 15-17 лет							

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	4.16., 5.1., 5.5., 8.4.

Описательная часть

21.09.2018г. С 11 ч. 00 мин. По 11 ч. 30 мин. специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Шерстневым Дмитрием Викторовичем была проведена внеплановая въездная проверка в рамках контроля предписания об устранении выявленных нарушений № 01-09-17/2584 от 07.04.2017г. и на основании распоряжения № 01-01-01-03-09/27238 от 27.08.2018 г. Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И.Юровских

При проведении проверки в рамках контроля предписания 21.09.2018г. в 11 час. 30 мин обнаружено:

П. 8 Не Выполнен. На момент проверки 21.09.2018г. в группе №1, группе №6 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета.

П. 9 Выполнен. В группе №1, в группе № 3, группе №4, группе №5, группе №6 гладкие и имеют отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

П. 10 Выполнен. В группе №3 для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

П. 12 Выполнен. В Группе № 1, Группе № 3, Группе № 4, Группе № 5, Группе № 6 относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40 - 60% (результаты измерений, проведенных аккредитованной организацией представлены)

П. 14 Выполнен. В моечных всех групп для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении выявленных нарушений № 01-09-17/2584 от 07.04.2017г.

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	8	СанПиН	4.16	ст.28	Не выполнен п. 8 предписания № 01-09-17/2584 от

		2.4.1.3049-13	п.1	07.04.2017г. (срок исполнения предписания-07.09.2018г.): "Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно". На момент проверки 21.09.2018г. в группе №1, группе №6 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета (на стеклах трещины-фотоматериалы прилегают), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", а именно: Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.
--	--	---------------	-----	---

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Данные по объекту

1.	наименование	Корпус № 2 "Соболек"					
2.	адрес	624190, г. Невьянск, Долгих ул., 30					
3.	ОКВЭД	85.11 Образование дошкольное					
4.	ведомственная классификация	дошкольные учреждения (85.11. 88.91)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность						
9.	телефон, факс, e-mail						
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
	всего	21	0	125	0	0	0
	женщины	20					
	подростки 15-17 лет						

Предмет проверки

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.	4.16., 5.1., 5.5., 6.21., 8.4., 19.4.

Описательная часть

21.09.2018г. с 11 ч. 30 мин. по 12 ч. 00 мин. специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе Шерстневым Дмитрием Викторовичем была проведена внеплановая выездная проверка в рамках контроля предписания об устранении выявленных нарушений № 01-09-17/2584 от 07.04.2017г. и на основании распоряжения № 01-01-01-03-09/27238 от 27.08.2018 г. Заместителя главного государственного санитарного врача по Свердловской области А.И.Юровских

При проведении проверки в рамках контроля предписания 21.09.2018г. в 12 час. 00 мин обнаружено:

П. 2 Не Выполнен. На момент проверки 21.09.2018г. в группе №12, группе №8 остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета.

П. 3 Не Выполнен. На момент проверки 21.09.2018г. в группе №11 на стенах обнаружены трещины и дефекты покрытия.

П. 4 Выполнен. В группе №11, группе №12 для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов.

П. 5 Выполнен. Во всех групповых установлены хозяйственный шкаф и шкаф для уборочного инвентаря.

П. 6 Выполнен. В Группе № 7, Группе № 9, Группе № 10, Группе № 11 относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей в пределах 40 - 60% (результаты измерений, проведенных аккредитованной организацией представлены)

П. 7 Выполнен. В моечных всех групп для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются гибкие шланги с душевой насадкой.

П. 9 Выполнен. В группе №9, группе №10 верхняя одежда персонала и личные вещи хранятся в индивидуальном шкафу для одежды.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) об устранении

выявленных нарушений № 01-09-17/2584 от 07.04.2017г.

№ п/п	№ неисполненного пункта	№ нормативного документа	пункт НД	статья закона	дата выявления и содержание нарушения
1.	2	СанПиН 2.4.1.3049-13	4.16	ст.28 п.1	Не выполнен п. 2 предписания № 01-09-17/2584 от 07.04.2017г. (срок исполнения предписания-07.09.2018г.): "Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно". На момент проверки 21.09.2018г. в группе №12, группе №8 остекление окон выполнено не из цельного стеклопалотна (на стеклах трещины-фотоматериалы прилагаются), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях", а именно: Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопалотна. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых стекол должна проводиться немедленно.
2.	3		5.1.	ст.28 п.1	Не выполнен п. 3 предписания № 01-09-17/2584 от 07.04.2017г. (срок исполнения предписания-07.09.2018г.): "В группе №7, группе №8, группе №9, группе №11, группе №12 стены должны быть гладкими и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию". На момент проверки 21.09.2018г. в группе №11 на стенах обнаружены трещины и дефекты покрытия, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций, а именно: Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.

Ф.И.О., должности лиц, допустивших выявленные нарушения:

Нарушения требований других пунктов НД не установлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

подпись проверяющего

подпись уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

Прилагаемые документы

Предписание об устранении выявленных нарушений № 66-09-17/17-8291-2018 от 08.10.2018 г. Фотоматериалы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе Нижняя
Салда, городе Кировград и Невьянском районе

должность

подпись

ФИО

Шерстнев Дмитрий Викторович

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

И.С. Заверюшина МБОУ «С.К.В. Белосиха» Сельского А.Т.

подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя ЮЛ, ИП, его уполномоченного представителя

08.10 2018г.

подпись

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575811

Владелец Голицына Ольга Борисовна

Действителен с 24.03.2021 по 24.03.2022